



181000110178

检测报告

报告编号

W-HJ-20190090

第 1 页 共 6 页

委托单位 江苏玖鼎环保科技有限公司

受检客户名称 江苏玖鼎环保科技有限公司

受检客户地址 盐城市建湖县开发区经济开发区嘉通路 899 号

检测性质 验收

检测类别 废水、废气、噪声



编制: 韩明霞

审核: 董伟民

签发: 李作明

日期: 2019.4.29

采样日期: 2019 年 4 月 23~24 日

检测日期: 2019 年 4 月 23~26 日

检测报告

报告编号

W-HJ-20190090

说明

1. 检测单位地址：江苏省东海县高新区光明路 38 号 C 楼。
2. 本报告无东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心检测专用章、骑缝章和授权签字人签发无效。
3. 本报告不得涂改、增删。
4. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 未经东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心书面批准，不得部分复制检测报告。
7. 对本报告有疑义，请在收到报告 10 天之内与本单位联系。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
9. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时状况。
10. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

检测报告

报告编号


W-HJ-20190090

第 2 页 共 6 页

样品信息:

检测类别	检测点	采样人	采样方式	样品状态
废水	详见 (1)	卞小冬、刘辉、卜威	瞬时	微黄、微臭、微浑浊
无组织废气	详见 (2)		连续	滤膜完好
噪声	详见 (3)		/	/

附图:



说明:

1. ★为生活废水排口采样点
2. ○为无组织废气采样点
3. ▲为噪声采样点

检测报告

报告编号

W-HJ-20190090

第 3 页 共 6 页

检测结果:

(1) 废水

检测点	检测项目	检测结果				单位
		第一次	第二次	第三次	第四次	
生活废水排口 2019 年 4 月 23 日	pH 值	7.14	7.22	7.17	7.31	无量纲
	化学需氧量	88	82	79	77	mg/L
	悬浮物	63	59	60	68	mg/L
	氨氮	4.63	4.34	4.48	4.36	mg/L
	总磷	0.51	0.44	0.47	0.46	mg/L

检测点	检测项目	检测结果				单位
		第一次	第二次	第三次	第四次	
生活废水排口 2019 年 4 月 24 日	pH 值	7.24	7.42	7.47	7.41	无量纲
	化学需氧量	86	79	82	86	mg/L
	悬浮物	62	59	63	68	mg/L
	氨氮	4.28	4.23	4.41	4.56	mg/L
	总磷	0.45	0.42	0.42	0.48	mg/L

(2) 无组织废气

检测项目	检测点		检测结果	单位
颗粒物 2019 年 4 月 23 日	厂界上风向 1#	第一次	0.190	mg/m ³
		第二次	0.201	mg/m ³
		第三次	0.183	mg/m ³
		第四次	0.185	mg/m ³
	厂界下风向 2#	第一次	0.229	mg/m ³
		第二次	0.216	mg/m ³
		第三次	0.267	mg/m ³
		第四次	0.274	mg/m ³
	厂界下风向 3#	第一次	0.252	mg/m ³
		第二次	0.250	mg/m ³
		第三次	0.255	mg/m ³
		第四次	0.197	mg/m ³
	厂界下风向 4#	第一次	0.258	mg/m ³
		第二次	0.244	mg/m ³
		第三次	0.273	mg/m ³
		第四次	0.297	mg/m ³

检测报告

报告编号

W-HJ-20190090

第 4 页 共 6 页

检测项目	检测点		检测结果	单位
颗粒物 2019年4月24日	厂界上风向 1#	第一次	0.184	mg/m ³
		第二次	0.194	mg/m ³
		第三次	0.197	mg/m ³
		第四次	0.181	mg/m ³
	厂界下风向 2#	第一次	0.232	mg/m ³
		第二次	0.251	mg/m ³
		第三次	0.275	mg/m ³
		第四次	0.205	mg/m ³
	厂界下风向 3#	第一次	0.239	mg/m ³
		第二次	0.216	mg/m ³
		第三次	0.201	mg/m ³
		第四次	0.283	mg/m ³
	厂界下风向 4#	第一次	0.228	mg/m ³
		第二次	0.262	mg/m ³
		第三次	0.281	mg/m ³
		第四次	0.280	mg/m ³

(3) 厂界噪声

测点编号	检测点位置	主要声源	检测时间	结果 dB(A)
1	东厂界 1#	生产噪声 (2019年4月23日)	白天 10:06-10:39	50.3
2	南厂界 2#			49.2
3	西厂界 3#			53.1
4	北厂界 4#			47.3

测点编号	检测点位置	主要声源	检测时间	结果 dB(A)
1	东厂界 1#	生产噪声 (2019年4月24日)	白天 8:54-9:25	50.8
2	南厂界 2#			50.7
3	西厂界 3#			52.9
4	北厂界 4#			49.1

检测报告

报告编号

W-HJ-20190090

第 5 页 共 6 页

废气（无组织）气象参数：

采样时间		温度℃	气压 kPa	相对湿度%	风速 m/s	风向	天气状况
2019 年 4 月 23 日	9:10-10:10	16.1	100.7	63.3	1.7	西北	多云
	10:22-11:22	18.4	100.6	60.4	2.5	西北	多云
	13:04-14:04	20.5	100.5	59.8	1.9	西北	多云
	14:31-15:31	19.3	100.5	61.2	3.0	西北	多云

采样时间		温度℃	气压 kPa	相对湿度%	风速 m/s	风向	天气状况
2019 年 4 月 24 日	8:35-9:35	15.6	100.7	57.4	2.0	西北	多云
	10:01-11:01	17.3	100.6	56.7	1.8	西北	多云
	13:10-14:10	19.4	100.6	54.1	2.1	西北	多云
	14:40-15:40	18.1	100.6	56.4	2.2	西北	多云

厂界噪声气象参数：

检测时间：2019 年 4 月 23 日 白天					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
天气状况	多云	---	风速	2.0	m/s
检测时间：2019 年 4 月 24 日 白天					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
天气状况	多云	---	风速	2.8	m/s

仪器信息

名称	型号	实验室编号
全自动大气/颗粒物采样器	MH1200 型	DZJ-HJSB-0060、62、63、181
多功能声级计	AWA5688	DZJ-HJSB-0068
便携式 pH 计	PHB-4	DZJ-HJSB-0099
万分之一电子天平	FA2004	DZJ-HJSB-0056、55
紫外可见分光光度计	T6 新世纪	DZJ-HJSB-0016

检测报告

报告编号

W-HJ-20190090

第 6 页 共 6 页

本次检测的依据:

产品类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
生活废水	pH 值	《水质 pH 的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986	/
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	4mg/L
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989	/
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	0.025mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989	0.01mg/L
无组织 废气	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995	0.001mg/m ³
噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008	/

报告结束